

:: CATÁLOGO 2026

Quadros, Caixas e Acessórios
para Instalações Elétricas.



S U M Á R I O



GOMES CATÁLOGO 2026

LINHA METAL	03
QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)	04
QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO	06
KITS DIN 100A	06
QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)	08
QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN)	10
QUADRO VERSÁTIL 150A/225A SEM BARRAMENTO (VAZIO)	11
KITS DIN 150A/225A VERSÁTIL	13
BARRAS DE COBRE	13
ACESSÓRIOS	14
BARRAS CHATAS DE COBRE	14
QUADROS DE COMANDO SOBREPOR	15
QUADROS DE COMANDO LINHA ECONÔMICA / CAIXAS DE BARRAMENTOS	16
QUADROS DE COMANDO EMBUTIR	18
CAIXAS PADRÃO TELEBRÁS	19
CAIXAS DE PASSAGEM	20
LINHA PLAST-GOMES	21
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	22
CAIXAS DE PASSAGEM PLÁSTICAS	23
PLAFON EM PLÁSTICO	23
CAIXAS PARA DISJUNTORES SLIN	23
CAIXAS PARA DISJUNTORES + TOMADA	23
ACESSÓRIOS PARA QUADROS	24



LINHA METAL

GOMES



QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)

CATÁLOGO 2026

NCM 85381000


IPI - 9,75%



**QUADRO FORNECIDO
SEM DISJUNTORES**

COR BRANCO

NOVO!
FECHO EM PLÁSTICO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 100A PARA
NORMA DIN COM ESPAÇO PARA GERAL +DR OU DPS
(11 MÓDULOS). PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DE
TODAS AS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBUTIR TRIFÁSICO			
1028	QDTEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1029	QDTEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1030	QDTEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1031	QDTEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1032	QDTEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1
EMBUTIR BIFÁSICO			
1033	QDBEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1034	QDBEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1035	QDBEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1036	QDBEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1037	QDBEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1
SOBREPOR TRIFÁSICO			
1038	QDTSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1039	QDTSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1040	QDTSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1041	QDTSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1042	QDTSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1
SOBREPOR BIFÁSICO			
1043	QDBSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1044	QDBSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1045	QDBSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1046	QDBSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
1047	QDBSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1

QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN)



EMBUTIR


Guarnição com **porta na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.




SOBREPOR

Guarnição com **porta e caixa na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E							
EMBUTIR TRIFÁSICO													
1028	QDTEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1029	QDTEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1030	QDTEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1031	QDTEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1032	QDTEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
EMBUTIR BIFÁSICO													
1033	QDBEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1034	QDBEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1035	QDBEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1036	QDBEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1037	QDBEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR TRIFÁSICO													
1038	QDTSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1039	QDTSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1040	QDTSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1041	QDTSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1042	QDTSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR BIFÁSICO													
1043	QDBSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
1044	QDBSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
1045	QDBSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
1046	QDBSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
1047	QDBSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500



QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO

CATÁLOGO 2026

NCM 85381000


IPI - 9,75%



**KIT DIN VENDIDO
SEPARADAMENTE**

QUADRO FORNECIDO VAZIO

COR BRANCO



**NOVO!
FECHO
PLÁSTICO**



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO PARA KIT 100A DIN COM ESPAÇO PARA GERAL +DR OU DPS (11 MÓDULOS). PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DE TODAS AS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO.

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBUTIR			
8000	QDEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8001	QDEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8002	QDEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8003	QDEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8004	QDEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1
SOBREPOR			
8005	QDSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8006	QDSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8007	QDSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8008	QDSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS		1
8009	QDSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS		1

KITS DIN 100A


NCM 85381000

IPI - 9,75%



KIT DIN P/ MONTAGEM DE MINI-DISJUNTORES NORMA DIN (PADRÃO EUROPEU) ATÉ 100A DE TODOS OS FABRICANTES

CÓD.	REFERÊNCIA		EMB.
8010	KIT TRIF. DIN 16 DISJ. 100A		1
8011	KIT BIF. DIN 16 DISJ. 100A		1
8012	KIT TRIF. DIN 22 DISJ. 100A		1
8013	KIT BIF. DIN 22 DISJ. 100A		1
8014	KIT TRIF. DIN 28 DISJ. 100A		1
8015	KIT BIF. DIN 28 DISJ. 100A		1
8016	KIT TRIF. DIN 34 DISJ. 100A		1
8017	KIT BIF. DIN 34 DISJ. 100A		1
8018	KIT TRIF. DIN 44 DISJ. 100A		1
8019	KIT BIF. DIN 44 DISJ. 100A		1



QUADRO EUROGOMES VERSÁTIL 100A COM ESPAÇO PARA DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO



EMBUTIR

Guarnição com **porta na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.






SOBREPOR

Guarnição com **porta e caixa na cor branca**, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.

VISTA FRONTAL DA MOLDURA

VISTA FRONTAL DA CAIXA

VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E							
EMBUTIR													
8000	QDEV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	383	405	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
8001	QDEV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	383	452	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
8002	QDEV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	383	503	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
8003	QDEV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	383	555	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
8004	QDEV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	383	657	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500
SOBREPOR													
8005	QDSV 16 DISJ + 11 MÓDULOS	368	388	365	383	105	100A	16	0,80	0,80	0,80	1	4,500
8006	QDSV 22 DISJ + 11 MÓDULOS	368	436	365	432	105	100A	22	0,80	0,80	0,80	1	5,100
8007	QDSV 28 DISJ + 11 MÓDULOS	368	488	365	484	105	100A	28	0,80	0,80	0,80	1	5,700
8008	QDSV 34 DISJ + 11 MÓDULOS	368	540	365	536	105	100A	34	0,80	0,80	0,80	1	6,300
8009	QDSV 44 DISJ + 11 MÓDULOS	368	640	365	637	105	100A	44	0,80	0,80	0,80	1	9,500



QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)

CATÁLOGO 2026

NCM 85381000

IPI - 9,75%



**FORNECIDO SEM
DISJUNTORES**

COR BRANCO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 150A** P/ MINI-DISJUNTORES
PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 150A**, COM DOBRADIÇA EMBUTIDA.

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBURIR			
456	QDBTEE 16 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
457	QDBTEE 24 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
458	QDBTEE 34 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
459	QDBTEE 44 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
SOBREPOR			
462	QDBTES 16 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
463	QDBTES 24 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
464	QDBTES 34 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1
465	QDBTES 44 DISJ. 150A + CHAVE GERAL		1



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 225A** P/ MINI-DISJUNTORES
PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 225A** (EXCETO MARCA ING)

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBURIR			
474	QDBTEE 22 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
475	QDBTEE 32 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
476	QDBTEE 42 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
460	QDBTEE 56 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
461	QDBTEE 70 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
SOBREPOR			
477	QDBTES 22 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
478	QDBTES 32 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
479	QDBTES 42 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1
466	QDBTES 56 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		
467	QDBTES 70 DISJ. 225A + CHAVE GERAL		1

QUADRO EUROGOMES 150/225A (DIN)



EMBUTIR


Guarnição com porta na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.




SOBREPOR

Guarnição com porta e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A** PARA DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E CHAVE GERAL 150A OU DISPOSITIVO DR PARA INSTALAÇÃO DE MINI-DISJUNTORES DAS MARCAS SIEMENS, GE, ELETROMAR, PIAL LEGRAND OU SIMILARES.

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA CHAPA	MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. CHAVE GERAL-CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E									
EMBUTIR															
456	QDBTEE 16 DISJ. 150A	383	505	364	486	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	6,150
457	QDBTEE 24 DISJ. 150A	383	580	364	563	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
458	QDBTEE 34 DISJ. 150A	383	656	364	638	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
459	QDBTEE 44 DISJ. 150A	383	758	364	742	122	150A	44	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800

SOBREPOR

462	QDBTES 16 DISJ. 150A	369	491	364	486	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	6,150
463	QDBTES 24 DISJ. 150A	369	566	364	563	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
464	QDBTES 34 DISJ. 150A	369	642	364	638	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
465	QDBTES 44 DISJ. 150A	369	744	364	742	122	150A	44	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 225A** PARA DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E CHAVE GERAL 225A OU DISPOSITIVO DR PARA INSTALAÇÃO DE MINI-DISJUNTORES DAS MARCAS SIEMENS, GE, ELETROMAR, PIAL LEGRAND OU SIMILARES.

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA. CHAPA	MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. CHAVE GERAL-CHAPA	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E									
EMBUTIR															
474	QDBTEE 22 DISJ. 225A	383	580	364	563	122	225A	22	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
475	QDBTEE 32 DISJ. 225A	383	656	364	638	122	225A	32	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
476	QDBTEE 42 DISJ. 225A	383	758	364	742	122	225A	42	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
460	QDBTEE 56 DISJ. 225A	477	945	451	920	122	225A	56	1,20	1,20	0,80	0,90	1,20	1	16,200
461	QDBTEE 70 DISJ. 225A	477	1072	451	1048	122	225A	70	1,20	1,20	0,80	0,90	1,20	1	19,000

SOBREPOR

477	QDBTES 22 DISJ. 225A	369	566	364	563	122	225A	22	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,450
478	QDBTES 32 DISJ. 225A	369	642	364	638	122	225A	32	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
479	QDBTES 42 DISJ. 225A	369	744	364	742	122	225A	42	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
466	QDBTES 56 DISJ. 225A	457	926	451	920	122	225A	56	1,20	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
467	QDBTES 70 DISJ. 225A	457	1053	451	1048	122	225A	70	1,20	1,20	0,80	0,80	1,20	1	19,000




**FORNECIDO SEM
DISJUNTORES**

COR BRANCO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 150A**
P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE**
GERAL 150A, COM DOBRADIÇA EMBUTIDA.

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBURIR			
7029	QDTEV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7030	QDTEV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7031	QDTEV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7032	QDTEV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 150A		1
SOBREPOR			
7033	QDTSV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7034	QDTSV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7035	QDTSV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS - 150A		1
7036	QDTSV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 150A		1



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO **TRIFÁSICO 225A**
P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE**
GERAL 225A

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBURIR			
7037	QDTEV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A		1
7038	QDTEV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A		1
SOBREPOR			
7039	QDTSV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A		1
7040	QDTSV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS - 225A		1





QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN) SEM BARRAMENTO (VAZIO)

CATÁLOGO 2026
NCM 85381000
IPI - 9,75%



**KIT (DIN) VENDIDO
SEPARADAMENTE**

**FORNECIDO SEM
DISJUNTORES E
SEM BARRAMENTO**

COR BRANCO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO **PARA KIT TRIFÁSICO 150A** COM ESPAÇO P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 150A + DR OU DPS (11 MÓDULOS)** COM DOBRADIÇA EMBUTIDA.

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBUTIR			
8038	QDTEV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8039	QDTEV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8040	QDTEV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8041	QDTEV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
SOBREPOR			
8042	QDTSV 16 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8043	QDTSV 24 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8044	QDTSV 34 DISJ. C/ GERAL + 8 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1
8045	QDTSV 44 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 150A SEM BARRAMENTO		1



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO **PARA KIT TRIFÁSICO 225A** COM ESPAÇO P/ MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU "NORMA DIN" E **CHAVE GERAL 225A + DR OU DPS (11 MÓDULOS)** COM DOBRADIÇA EMBUTIDA.

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBUTIR			
8046	QDTEV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 225A SEM BARRAMENTO		1
8047	QDTEV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 225A SEM BARRAMENTO		1
SOBREPOR			
8048	QDTSV 56 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 225A SEM BARRAMENTO		1
8049	QDTSV 70 DISJ. C/ GERAL + 12 MÓDULOS 225A SEM BARRAMENTO		1



QUADRO VERSÁTIL 150A/225A COM ESPAÇO P/ DR+DPS (DIN)



EMBUTIR


Guarnição com porta na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e placa de montagem em chapa galvanizada.




SOBREPOR

Guarnição com porta e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada.

VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA



CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					CAP. BARR.	QTDE. DISJ.	PORTA MOLD. CHAPA	CAIXA CHAPA	PLACA MONT. CHAPA	SUP. GERAL	UNID. POR EMB.	PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E								
EMBUTIR TRIFÁSICO														
7029/8038	QDTEV 16+8 MÓDULOS	383	580	364	563	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,400
7030/8039	QDTEV 24+8 MÓDULOS	383	656	364	638	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
7031/8040	QDTEV 34+8 MÓDULOS	383	758	364	742	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
7032/8041	QDTEV 44+8 MÓDULOS	477	945	451	920	122	150A	44	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
7037/8046	QDTEV 56+12 MÓDULOS	477	1072	451	1048	122	225A	56	1,20	0,80	1,20	1,20	1	20,000
7038/8047	QDTEV 70+12 MÓDULOS	477	1200	451	1172	122	225A	70	1,20	0,80	1,20	1,20	1	23,000
SOBREPOR TRIFÁSICO														
7033/8042	QDTSV 16+8 MÓDULOS	369	566	364	563	122	150A	16	0,80	0,80	0,80	1,20	1	7,400
7034/8043	QDTSV 24+8 MÓDULOS	369	642	368	638	122	150A	24	0,80	0,80	0,80	1,20	1	8,400
7035/8044	QDTSV 34+8 MÓDULOS	369	744	364	742	122	150A	34	0,80	0,80	0,80	1,20	1	9,800
7036/8045	QDTSV 44+12 MÓDULOS	457	926	451	920	122	150A	44	1,20	0,80	0,80	1,20	1	16,200
7039/8048	QDTSV 56+12 MÓDULOS	457	1053	451	1048	122	225A	56	1,20	0,80	0,80	1,20	1	20,000
7040/8049	QDTSV 70+12 MÓDULOS	457	1180	451	1172	122	225A	70	1,20	0,80	0,80	1,20	1	23,000




KITS BARRAMENTOS DE 150A E 225A PARA LINHA VERSÁTIL ACOMPANHAM TRILHO, NEUTRO ATERRADO E ISOLADO, ISOLADOR E PARAFUSO (DIN)

CÓDIGO	REFERÊNCIA	MEDIDAS BARRAS		EMB.
411	KIT BARRAMENTO 150A DIN - 16 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 155mm	5/8 X 1/8		1
412	KIT BARRAMENTO 150A DIN - 24 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 230mm	5/8 X 1/8		1
413	KIT BARRAMENTO 150A DIN - 34 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 315mm	5/8 X 1/8		1
414	KIT BARRAMENTO 150A DIN - 44 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 415mm	5/8 X 1/8		1
7021	KIT BARRAMENTO 225A DIN - 22 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 235mm	7/8 X 1/8		1
7022	KIT BARRAMENTO 225A DIN - 32 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 325mm	7/8 X 1/8		1
7023	KIT BARRAMENTO 225A DIN - 42 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 418mm	7/8 X 1/8		1
415	KIT BARRAMENTO 225A DIN - 56 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 515mm	7/8 X 1/8		1
416	KIT BARRAMENTO 225A DIN - 70 MINI-DISJ. TRIF. - COMP 645mm	7/8 X 1/8		1

BARRAS DE COBRE

CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
1100	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 200A / 1"x1/8x104mm / 5 furos		1
1104	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 200A / 1"x1/8x160mm / 8 furos		1
1105	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 280A / 1"x3/16x220mm / 11 furos		1
1101	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 280A / 1"x3/16x181mm / 9 furos		1
1102	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 420A / 1 1/2"x3/16x341mm / 15 furos		1
1103	BARRAS DE COBRE C/ PARAFUSOS E ISOLADORES / 420A / 1 1/2"x3/16x480mm / 21 furos		1
947	BARRA DE NEUTRO ISOLADO 1/2 x 3/32 10 FUROS C/ PARAF. E ISOLADOR 127mm (80A)		1
996	BARRA DE NEUTRO ISOLADO 5/8 x 1/8 17 FUROS C/ PARAF. E ISOLADOR 215mm (125A)		1
6776	BARRA DERIVAÇÃO CENTRAL P/ QUADROS 150/225A DIN 120mm (40A)		1
6777	BARRA DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ QUADROS 150/225A DIN 120mm (40A)		1
6774	BARRA DERIVAÇÃO CENTRAL P/ QUADROS 100A DIN 90mm (40A)		1
6775	BARRA DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ QUADROS 100A DIN 90mm (40A)		1



CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
421	PALHETA PLÁSTICA DIN EUROGOMES 1 MÓDULO	1
972	CORDOALHA - COMPRIMENTO 72mm	1
002	ISOLADOR PLÁSTICO TIPO TAÇA 37mm x 21mm	1
944	ISOLADOR DE NEUTRO 24mm X 15mm	1
991	ISOLADOR TIPO ÁRVORE PLÁSTICO 100A	1
405	ISOLADOR PLANO PLÁSTICO 150/225A	1
6772	CHAPA METAL P/ ATERRAMENTO 7 FUROS C/ PARAFUSO	1

NCM 85381000
IPI-9,75%

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
6778	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 10cm (4 DISJUNTORES) LISO	30
6782	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 18cm (8 DISJUNTORES) LISO	20
6780	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 23cm (11 DISJUNTORES) LISO	20
6789	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 24cm (12 DISJUNTORES) LISO	20
6781	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 33cm (17 DISJUNTORES) LISO	20
6773	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 54cm- CHAPA 0,80mm LISO	10
6771	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 1m- CHAPA 0,80mm LISO	10
7771	TRILHO DIN (35mm) ZINCADO 1m - CHAPA 0,80mm FURADO	10


NCM 72166110
IPI-0%



BARRA CHATA DE COBRE (VENDIDO A METRO)

NCM 85381000
IPI - 9,75%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	AMPERAGEM	PESO/MT
2021	BARRA COBRE 1/2 X 3/32	75A	0,280g
2022	BARRA COBRE 5/8 X 1/8	125A	0,448g
2023	BARRA COBRE 7/8 X 1/8	170A	0,627g
2024	BARRA COBRE 1 X 1/8	195A	0,717g
2025	BARRA COBRE 1 X 3/16	281A	1.080g
2026	BARRA COBRE 1 1/2 X 3/16	422A	1.610g





QCE QUADROS DE COMANDO MEDIDAS EXATAS SOBREPOR

CATÁLOGO 2026
NCM 85381000
IPI - 9,75%

SEM FLANGE




COR BEGE

QUADROS DE COMANDO COM PLACA DE MONTAGEM, INDICADOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, COMANDOS DE MÁQUINAS E MOTORES - IP-54

- > SISTEMA DE VEDAÇÃO NA PORTA ATRAVÉS DE BORRACHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA PÓ E OUTROS AGENTES. GRAU DE PROTEÇÃO IP54
- > PORTA REMOVÍVEL, COM ABERTURA DE 180°, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM PINO DE GIRO EM POLIACETAL
- > PARAFUSO DE ATERRAMENTO NA PORTA
- > FECHO TIPO FENDA EM METAL
- > FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, TRATADA E POSTERIORMENTE RECEBE PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR BEGE CLARO, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA
- > PORTA COM 2 FECHOS A PARTIR DO CÓDIGO 109
- > 3 DOBRADIÇAS A PARTIR DO CÓDIGO 109

QCE - MEDIDAS EXATAS					BITOLA DE CHAPA				PLACA DE MONTAGEM	
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS				EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.	EM MILÍMETROS
		A	B	C	D					
117	QCE 13	200	200	150	140	1	0,80	0,80	0,80	145/145
093	QCE 14	300	200	200	190	1	0,80	0,80	1,20	245/145
094	QC E15	300	300	200	190	1	0,80	0,80	1,20	245/245
095	QC E16	350	200	150	140	1	0,80	0,80	1,20	290/145
106	QCE 16E	350	250	140	130	1	0,80	0,80	1,20	290/190
096	QCE 17	400	300	200	190	1	0,80	0,80	1,20	340/245
097	QCE 18	400	400	200	190	1	0,80	0,80	1,20	340/340
123	QCE 18B	400	400	250	240	1	0,80	0,80	1,20	340/340
107	QCE 18E	500	300	200	190	1	0,80	0,80	1,20	445/245
098	QCE 19	500	400	200	190	1	0,80	0,80	1,20	445/340
126	QCE 29	500	400	250	240	1	0,80	0,80	1,20	445/340
9800	QCE 19N	500	500	200	190	1	0,80	0,80	1,20	445/445
108	QCE 19NE	500	500	250	240	1	0,80	0,80	1,20	445/445
099	QCE 20	600	400	200	190	1	0,80	0,80	1,20	545/340
119	QCE 115	600	400	250	240	1	0,80	0,80	1,20	545/340
100	QCE 21	600	500	200	190	1	0,80	0,80	1,20	545/445
1000	QCE 21N	600	600	200	190	1	0,80	0,80	1,20	545/545
114	QCE 28	600	600	250	240	1	0,80	0,80	1,20	545/545
101	QCE 22	600	500	250	240	1	0,80	0,80	1,20	545/445
109	QCE 22E	800	500	200	190	1	0,80	1,20	1,20	745/445
121	QCE 116	800	500	250	240	1	0,80	1,20	1,20	745/445
102	QCE 23	800	600	200	190	1	0,80	1,20	1,20	745-545
103	QCE 24	800	600	250	240	1	0,80	1,20	1,20	745/545
110	QCE 24E	1000	600	200	190	1	1,20	1,20	1,20	945/545
111	QCE 24NE	1000	600	250	240	1	1,20	1,20	1,20	945/545
104	QCE 25	1000	600	300	290	1	1,20	1,20	1,20	945/545
113	QCE 27	1000	800	250	240	1	1,20	1,20	1,20	945/745
127	QCE30	1200	600	250	240	1	1,20	1,20	1,20	1140/545
112	QCE 25E	1200	800	250	240	1	1,20	1,20	1,20	1140/745
105	QCE 26	1200	800	350	340	1	1,20	1,20	1,20	1140/745






QCLE QUADROS DE COMANDO LINHA ECONÔMICA SOBREPOR

CATÁLOGO 2026
NCM 85381000
IPI - 9,75%

SEM FLANGE

COR BEGE



QUADROS DE COMANDO COM PLACA DE MONTAGEM, INDICADOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, COMANDOS DE MÁQUINAS E MOTORES

- > PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA
- > FABRICADO EM CHAPA 0,80mm;
- > COM PARAFUSO DE ATERRAMENTO NA PORTA;
- > VEDAÇÃO NA PORTA ATRAVÉS DE BORRACHA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40;
- > DOBRADIÇAS, FECHO E PINTURA SEGUEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DA LINHA CONVENCIONAL;
- > PORTA COM 2 FECHOS NO CÓDIGO 1229 (QCLE10).

QCLE NÃO POSSUEM FLANGE						BITOLA DE CHAPA				PLACA DE MONTAGEM	
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS				EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.		EM MILÍMETROS
		A	B	C	D						
1220	QCLE 1	300	200	200	190	1	0,80	0,80	0,80		245/145
1221	QCLE 2	300	300	200	190	1	0,80	0,80	0,80		245/245
1222	QCLE 3	400	300	200	190	1	0,80	0,80	0,80		340/245
1223	QCLE 4	400	400	200	190	1	0,80	0,80	0,80		340/340
1224	QCLE 5	500	400	200	190	1	0,80	0,80	0,80		445/340
1225	QCLE 6	500	500	200	190	1	0,80	0,80	0,80		445/445
1226	QCLE 7	600	400	200	190	1	0,80	0,80	0,80		545/445
1227	QCLE 8	600	500	200	190	1	0,80	0,80	0,80		545/545
1228	QCLE 9	600	600	200	190	1	0,80	0,80	0,80		545/545
1229	QCLE 10	800	600	200	190	1	0,80	0,80	0,80		745/545

CAIXAS DE BARRAMENTO MULTIUSO

NCM 85381000
IPI - 9,75%




CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR: PADRÃO AMPLA - ENEL - ENERGISA

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	MEDIDAS EM MM		
			A	B	C
600	CX P/6 MED. MONOF. 3 BIF. OU 2 TRIFÁSICOS 200A	4	285	225	155
610	CX P/6 MED. TRIF. OU 12 MONOFÁSICOS 280A	1	590	350	200
620	CX P/12 MEDIDORES TRIFÁSICOS 420A	1	590	350	200
630	CX P/18 MEDIDORES TRIFÁSICOS 420A	1	1050	350	200



COR BEGE





LANÇAMENTO!

Quadros de
Comando
Embutir





QUADROS DE COMANDO PARA INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COMANDO DE MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO.

- > QUADRO DE EMBUTIR COM MOLDURA REMOVÍVEL, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA.
- > MOLDURA E PORTA NA COR BRANCA TEXTURIZADA (RAL 9003), CAIXA NA COR BEGE TEXTURIZADA (RAL 7032). PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA LISO (RAL 2004), DOBRADIÇAS METÁLICAS COM PINO POLIACETAL, FECHO TIPO FENDA METÁLICO.
- > PORTA COM PUXADOR E ABERTURA DE 180°, PERFIL PERFURADO NA PORTA PARA FIXAÇÃO DOS CABOS. PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA ATERRAMENTO NA PLACA DE MONTAGEM.


MEDIDAS EM MILÍMETROS (MM)

FORNECIDOS SEM DISJUNTORES


IP-40

CÓD.	REFERÊNCIA	CAIXA						MOLDURA COM PORTA			PLACA DE MONTAGEM			QUANT. FECHOS	EMB.	
		A alt.	B larg.	C prof. total	D prof. útil	BITOLA CHAPA		A alt.	B larg.	BITOLA CHAPA	COMP.	LARG.	BITOLA CHAPA			
1330	QCEMB 30	400	400	120	107	0,80		485	485	0,80	345	345	0,80	1	1	
1331	QCEMB 31	500	400	120	107	0,80		585	485	0,80	445	345	0,80	1	1	
1332	QCEMB 32	600	500	120	107	0,80		685	585	0,80	545	445	0,90	1	1	
1333	QCEMB 33	800	500	120	107	0,80		885	585	1,25	745	445	1,25	2	1	
1339	QCEMB 39	800	600	120	107	0,80		885	685	1,25	745	545	0,80	2	1	
1334	QCEMB 34	800	600	170	157	0,80		885	685	1,25	745	545	1,25	2	1	
1335	QCEMB 35	1000	500	120	107	0,90		1085	585	1,25	945	445	1,25	2	1	
1340	QCEMB 40	1000	600	120	107	0,90		1085	685	1,25	945	545	1,25	2	1	
1336	QCEMB 36	1000	600	170	157	0,90		1085	685	1,25	945	545	1,25	2	1	
1337	QCEMB 37	1200	500	120	107	0,90		1285	585	1,25	1145	445	1,25	2	1	
1341	QCEMB 41	1200	600	120	107	0,90		1285	685	1,25	1145	545	1,25	2	1	
1338	QCEMB 38	1200	600	170	157	0,90		1285	685	1,25	1145	545	1,25	2	1	


VISTA FRONTAL DA MOLDURA



VISTA FRONTAL DA CAIXA



VISTA LATERAL DA CAIXA





EMBUTIR

Tampa na cor branco, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Tampa e caixa na cor branco, pintura eletrostática epóxi a pó.



COR
BRANCO

COM FUNDO
DE MADEIRA
14MM



IP-40

EMBUTIR		BITOLA DE CHAPA			
CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	CX.	PORTA	
213	CTE 200x200x132mm - Fecho Pressão - N° 1	6	0,75	0,75	
215	CTE 300x300x132mm - Fecho Fenda - N° 2	2	0,75	0,75	
221	CTE 400x400x132mm - Fecho Fenda - N° 3	2	0,75	0,75	
222	CTE 500x500x132mm - Fecho Fenda - N° 4	2	0,75	0,75	
230	CTE 600x600x132mm - Fecho Fenda - N° 5	1	0,80	0,80	
248	CTE 800x800x132mm - Fecho Fenda - N° 6 (2 portas)	1	0,80	0,80	

SOBREPOR		BITOLA DE CHAPA			
CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.	CX.	PORTA	
249	CTS 200x200x132mm - Fecho Pressão - N° 1	4	0,75	0,75	
261	CTS 300x300x132mm - Fecho Fenda - N° 2	2	0,75	0,75	
250	CTS 400x400x132mm - Fecho Fenda - N° 3	2	0,75	0,75	
262	CTS 500x500x132mm - Fecho Fenda - N° 4	2	0,75	0,75	
251	CTS 600x600x132mm - Fecho Fenda - N° 5	1	0,80	0,80	
252	CTS 800x800x132mm - Fecho Fenda - N° 6 (2 portas)	1	0,80	0,80	



CAIXAS DE PASSAGEM METÁLICA

CATÁLOGO 2026
NCM 73269090
IPI - 5%



EMBUTIR

Tampa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa em chapa galvanizada.



SOBREPOR

Tampa e caixa na cor branca, pintura eletrostática epóxi a pó.

EMBUTIR								BITOLA DE CHAPA					
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.		EMB.
		A	B	C	D	E	F						
3201	CAIXA CPE 120x120x68	120	120	68	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
3301	CAIXA CPE 150x150x100	150	150	100	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
3417	CAIXA CPE 200x200x100	200	200	100	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
3441	CAIXA CPE 300x300x100	300	300	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75		6
3841	CAIXA CPE 400x400x100	400	400	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75		6
3842	CAIXA CPE 500x500x150	500	500	150	-	-	-	2	0,80	0,80	0,80		2

SOBREPOR								BITOLA DE CHAPA					
CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.	CX.	PORTA	PLACA MONT.		EMB.
		A	B	C	D	E	F						
158	CAIXA CPS 120x120x68	120	120	68	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
159	CAIXA CPS 150x150x100	150	150	80	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
167	CAIXA CPS 200x200x100	200	200	80	-	-	-	12	0,75	0,75	0,75		12
1350	CAIXA CPS 300x300x100	300	300	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75		6
2844	CAIXA CPS 400x400x100	400	400	100	-	-	-	6	0,75	0,75	0,75		6
2845	CAIXA CPS 500x500x150	500	500	150	-	-	-	2	0,80	0,80	0,80		2

LINHA
PLAST-GOMES

GOMES



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR DIN

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2026

NCM 85381000

IPI - 9,75%


INJETADO EM PS-AI; NA COR BRANCA; ACOMPANHA ETIQUETAS E TRILHO DIN; BARRA DE NEUTRO/TERRA VENDIDA SEPARADAMENTE; ABERTURA DE PORTA DE 180°; PROTEÇÃO IP40.



CÓDIGO	REFERÊNCIA		EMB.
EMBURIR			
60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 4 DISJUNTORES		16
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 8 DISJUNTORES		10
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 DISJUNTORES		6
70	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 24 DISJUNTORES		4
LANÇAMENTO 74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 36 DISJUNTORES		4

SOBREPOR			
64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 4 DISJUNTORES		16
65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 8 DISJUNTORES		10
66	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 DISJUNTORES		6
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 24 DISJUNTORES		4
EM BREVE 75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 36 DISJUNTORES		4

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES					PESO LIQ. APROX.
		A	B	C	D	E	
60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 4 PLÁSTICO	145	155	126	135	70	0,270
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 8 PLÁSTICO	223	180	200	160	70	0,390
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 PLÁSTICO	250	320	237	308	70	0,700
70	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 24 DISJUNTORES	320	390	295	370	70	0,950
74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 36 DISJUNTORES	320	535	295	520	70	1,350
64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 4 PLÁSTICO	145	155	145	152	70	0,290
65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 8 PLÁSTICO	223	180	223	175	70	0,450
66	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 PLÁSTICO	250	320	250	320	70	0,780
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 24 DISJUNTORES	320	390	320	390	70	1,170
75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 36 DISJUNTORES	320	535	320	535	70	1,660





CAIXAS DE PASSAGEM PLÁSTICAS

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2026
NCM 85381000
IPI - 9,75%

EMBUTIR

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.
		A	B	C	D	E	F	
2846	CAIXA CPPE 135x125x80	135	125	80	-	-	-	16
2847	CAIXA CPPE 200x160x80	200	160	80	-	-	-	12
2848	CAIXA CPPE 285x220x80	285	220	80	-	-	-	6

SOBREPOR

CÓD.	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EM MILÍMETROS						EMB.
		A	B	C	D	E	F	
2849	CAIXA CPPS 150x140x80	150	140	80	-	-	-	16
2850	CAIXA CPPS 215x175x80	215	175	80	-	-	-	12
2851	CAIXA CPPS 315x245x80	315	245	80	-	-	-	6



COR
BRANCO

CAIXA PARA 1 OU 2 DISJUNTORES SLIN - PLAST-GOMES

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
2854	CX P/1 OU 2 DISJ. SLIN PLÁSTICA PLAST-GOMES	24



CAIXAS PLÁSTICAS PARA 1 OU 2 DISJUNTORES + TOMADA 20A

CÓD.	REFERÊNCIA	EMB.
2852	CX P/ TOMADA E DISJ. EMBUTIR	12
2853	CX P/ TOMADA E DISJ. SOBREPOR	12



FORNECIDO SEM A TOMADA
E SEM DISJUNTORES



PLAFON EM PLÁSTICO - PLAST-GOMES

INJETADO EM PP COM POTÊNCIA MÁXIMA 100W FORNECIDOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA PARA DISPLAY COM RECEPTÁCULO DE LOUÇA

NCM 85366100 |PI - 9,75%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB.
1770	PLAFON BRANCO	60






ACESSÓRIOS PARA QUADROS

PLAST-GOMES

CATÁLOGO 2026
NCM 85444900
IPI - 0%



CÓDIGO	REFERÊNCIA	EMB. FECHADA
63	BARRA DE NEUTRO/TERRA 8 FUROS P/ QUADRO PLASTGOMES - 8 E 16 DISJ. C/ PARAFUSOS COMPRIMENTO 10cm	1
6783	BARRA DE NEUTRO/TERRA 18 FUROS PARA QUADRO PLAST- GOMES 24 E 36 DISJ. C/ PARAFUSOS COMPRIMENTO 23 cm	1
6784	BARRAMENTO PENTE 80A 12P MONOFÁSICO	20
6785	BARRAMENTO PENTE 80A 12P BIFÁSICO	5
6786	BARRAMENTO PENTE 80A 12P TRIFÁSICO	5
6787	CONECTOR GENÉRICO FRONTAL 25mm2	20
6788	ISOLADOR DE PINO PARA BARRAMENTO PENTE - 5 MÓDULOS	10
6790	BARRAMENTO PENTE 80A 54P MONOFÁSICO 1 METRO	20
6791	BARRAMENTO PENTE 80A 54P BIFÁSICO 1 METRO	5
6792	BARRAMENTO PENTE 80A 54P TRIFÁSICO 1 METRO	5
6793	BARRAMENTO NEUTRO AZUL PARA TRILHO DIN 7 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5) PARA CABO ATÉ 16mm	10
6794	BARRAMENTO TERRA VERDE PARA TRILHO DIN 7 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5) PARA CABO ATÉ 16mm	10
6795	BARRAMENTO NEUTRO AZUL PARA TRILHO DIN 12 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5) PARA CABO ATÉ 16mm	10
6796	BARRAMENTO TERRA VERDE PARA TRILHO DIN 12 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,5mm, PARAFUSO M5) PARA CABO ATÉ 16mm	10
6797	BARRAMENTO NEUTRO AZUL FIX PARAFUSO 16 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,2mm, PARAFUSO M4) PARA CABO ATÉ 16mm	10
6798	BARRAMENTO TERRA VERDE FIX PARAFUSO 16 FUROS (DIÂMETRO DO FURO 5,2mm, PARAFUSO M4) PARA CABO ATÉ 16mm	10



Indústria Gomes Metalúrgica Ltda.
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 5503
Nova Era - CEP 36087-000 - Juiz de Fora - MG
Fones: (32) 3222-5044 / 3222-5131 / 3222-5132

TELEVENDAS: 0800-032-1044

 **(32) 99176-0116**
comercialindgomes@gmail.com

REPRESENTANTE